N° 24. Samedi, 24 Mars 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAY 3 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

. Sézary. Microbiologie de la syphilis. Le treponema pallidum de Schaudinn,

. Chaput. Les gants de caoutchouc. Modèle du Dr Chaput. Description et mode d'emploi.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Le radiodiagnostic en médecine interne.

Académie de médecine de New-York. — Le traitement de la maladie de Basedow par un sérum spécifique. — Rupture spontanée de l'utérus au septième mois de la grossesse. — Grossesse chez une femme dont l'hymen est imperforé. — Gangrène intestinale par embolie des vaisseaux mésentériques au cours de la grossesse. — Les dermatoses de la grossesse.

Société de chirurgie de Bucarest. — Deux cas de plaies thoraco-abdominales. — Néphropexie avec fils temporaires pour récidive du rein mobile. — Deux cas de prostatectomie. — Rachistovaïnisation pour occlusion intestinale. — Jéjunostomies pour cancer de l'estomac. — Anomalie des organes génitaux d'une femme. — Dilatation aiguë post-opératoire de l'estomac. — Plaie de l'intestin. Péritonite généralisée. Intervention. Guérison. — Hystérectomie abdominale totale pour salpingite suppurée. Hystérectomie abdominale pour kyste de l'ovaire et salpingite. Splénectomie pour un cas de leucémie myélogène. — Suture de l'artère axillaire après extirpation d'un cancer de la mamelle.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur les périsigmoïdites. — Fin de la discussion sur le traitement des kystes hydatiques du foie. — De la stérilisation des gants en caoutchouc employés pour les opérations chirurgicales. — Fibro-myxo-sarcomes du nerf sciatique. — Calculs du rein ; difficulté de l'extraction.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — Bullinger-Muller. De la luxation congénitale de la rotule.

Gynécologie. — P. Cavaillon et E. Delvoye. Le volvulus du cæcum : étude clinique et thérapeutique.

Bactériologie. — G. Memmi. La diplococcémie (Talamon-Fränkel) dans la pneumonie croupale.

Hydrologie, Climatologie. — M. Conte. De l'influence des bains de mer sur le développement et le réveil des otites moyennes.

CHRONIQUE

G. Mahé. Projet d'enseignement de l'art dentaire dans les Facultés de médecine.

PRATIQUE MÉDICALE

J. D. Un nouvel anesthésique local : la « novocaïne ».

LIVRES NOUVEAUX

Bodin. Les conditions de l'infection microbienne et l'immunité.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PROJET D'ENSEIGNEMENT DE L'ART DENTAIRE DANS LES FACULTÉS DE MÉDECINE

Après s'être attaché à montrer que les pays d'Europe, Suisse, Allemagne, Angleterre, Autriche, qui ont réglementé l'exercice de l'art dentaire, en ont organisé parallèlement l'enseignement officiel[1], M. Cavalié, dans son *Rapport adressé au Ministre de l'Instruction publique*, réclame pour la France une organisation analogue.

Nous avons eu plaisir à lui voir rendre d'abord un juste et légitime hommage à l'enseignement libre qui a rendu et rend encore de nombreux services. Par là, il témoigne de l'impartialité, de l'indépendance et de la largeur d'idées avec lesquelles il a poursuivi l'étude de cette question. Mais, ajoute-t-il, l'Etat français assurant tous les enseignements, *tout en laissant aux initiatives privées la liberté de les donner*, il ne paraît pas logique qu'il se désintéresse uniquement de l'enseignement dentaire, car ce serait en quelque sorte le frapper d'infériorité vis-à-vis des autres branches de l'enseignement supérieur.

* * *

Un premier point — et d'importance fondamentale — est à décider d'abord : l'art dentaire doit-il se *confondre* avec la médecine générale,

1. G. Mahé. — « L'enseignement de l'art dentaire dans les principaux pays d'Europe », *La Presse Médicale*, 1906, 17 Février, n° 14.

CARABANA PURGE GUÉRIT
ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques
Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants
Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

Annales Médico-psychologiques Organe de la Société médico psychologique. Journal destiné à recueillir tous les documents relatifs à l'Aliénation mentale, aux Névroses, et à la Médecine légale des Aliénés. — Rédacteur en chef : Dr Ant. RITTI, médecin de la Maison nationale de Charenton. *Paraissent tous les deux mois.* Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.; Union postale, 25 fr.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie 24 place des Vosges. Échant. gratuits

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANEMIE, NEURASTHENIE, FAIBLESSE Gle

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

Annales des Maladies de l'Oreille et du Larynx, du Nez et du Pharynx Directeurs : M. Lermoyez, P. Sebileau, E. Lombard. — *Journal mensuel.* Paris, 12 fr.; Dép., 14 fr.; Union post., 15 fr.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

comme en Autriche, ou bien doit-il être *spécialisé* comme dans tous les autres pays ?

Eh bien, dit M. Cavalié, il est certain *que la dentisterie est une spécialité qui nécessite des études particulières et longues.* Il ne peut être mis en doute par personne que *les études médicales complètes, en vue du doctorat, ne représentent un bagage trop lourd, pour l'acquisition duquel le futur dentiste peut perdre un temps précieux.*

Cette déclaration est extrêmement remarquable chez un professeur de Faculté qui n'est pas lui-même un praticien dentiste, et ce libéralisme éclairé donne une grande valeur à la condamnation qu'il fait ailleurs de cet autre exclusivisme que la même dentisterie reposerait pour ainsi dire uniquement sur l'*habileté manuelle.*

Donc le dentiste doit être le produit d'une éducation spéciale et doit être muni d'un diplôme spécial.

Mais le médecin, sans être spécialiste en dentisterie, doit-il ignorer complètement cette branche importante de l'art de soulager ou de guérir? Il est au contraire à désirer que tous les médecins possèdent des connaissances, voire élémentaires, de clinique dentaire, et même de dentisterie opératoire.

C'est à ces deux objets que doit viser l'enseignement.

M. Cavalié propose d'organiser en France, dans les Facultés de médecine, cet enseignement sur les bases suivantes.

Chaque Faculté ou Ecole de plein exercice, comprendra une clinique dentaire et stomatologique.

L'enseignement y sera donné :

1° *Aux étudiants de doctorat qui devront y faire, avant la 16e inscription, un stage de deux mois, à raison de deux heures, trois fois par semaine.*

Ils y apprendront : la clinique stomatologique, la clinique dentaire avec la pratique des extractions, les éléments de dentisterie opératoire (nettoyage des dents, préparation d'une cavité, technique de l'obturation provisoire). Ce stage sera validé par une épreuve théorique, ou même pratique.

2° *Aux aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste. Ces études seront de quatre ans, divisées en deux cycles de deux ans chacun.*

Le premier cycle (1re et 2e années) sera réservé aux éléments des sciences physiques et des sciences médicales — et à l'apprentissage de la prothèse.

Le second cycle (3e et 4e années) sera réservé à la technique spéciale.

Les matières enseignées en 1re et 2e années seront : Eléments de physique et chimie appliquées à l'art dentaire, Métallurgie dentaire. Eléments d'anatomie, d'histologie, de physiologie (en général). Eléments de pathologie médicale et chirurgicale. Eléments de thérapeutique et anesthésiques.

Les travaux pratiques seront :

En 1re année : dissection anatomique, physique, chimie, métallurgie dentaires.

En 2e année : physiologie, anesthésie, séméiologie interne et externe, plus, comme il a été dit plus haut, l'apprentissage de la prothèse durant ces deux années.

En 3e et en 4e années, l'enseignement comportera : Anatomie, physiologie, histologie de la bouche et des dents. *Pathologie* de la bouche et des dents. *Anatomie et histologie pathologiques* des dents. *Bactériologie et hygiène* dentaires. *Thérapeutique* dentaire. *Les travaux pratiques de ces deux années seront : Histologie normale et pathologique, dentisterie opératoire et prothèse.*

Enfin ce cycle renfermera les cliniques spéciales : stomatologie, clinique dentaire, extraction, redressements, prothèse. Maladies cutanées et syphilitiques, oto-rhino-laryngologie.

Ce programme, qui, comme en témoigne la solide documentation de l'auteur, n'est que l'expression des excellents résultats constatés à l'étranger et qui découle de l'étude très impartiale et très sérieuse des systèmes en vigueur chez nos voisins immédiats, semble remarquablement bi compris.

Je ne lui ferai que quelques critiques de déta L'examen *technique pratique* exigé à la fin de scolarité se réduit à l'exécution d'une pièce prothèse et à l'obturation de deux dents, dont u avec de l'or. Ceci paraît bien un peu élémentai surtout si on compare cette épreuve aux exigen des Écoles dentaires libres. Mais il convient faire remarquer immédiatement que — à l'exe ple de plusieurs pays voisins. — M. Cavalié ex que pour être admis à cette épreuve, le candi produise les *certificats d'assiduité* aux cours travaux pratiques. La question se ramène d à ce que ces certificats soient déjà une premi et indiscutable preuve de savoir. Dans ces con tions, on peut admettre que l'examen final ne s qu'une formalité probatoire.

Par contre, on éprouve un véritable étonn ment à constater qu'après avoir pris le soin plus soutenu de faire ressortir que la haute sit tion morale du dentiste étranger est due pour plus grande part à son égalité d'instruction g nérale avec le médecin, M. Cavalié continue à contenter pour les dentistes de l'ancien exam de grammaire (désormais connu dans les lyc sous le nom d'*examen de dentiste* — son s débouché, en effet) et même du certificat d'étu primaires supérieures. Il y a là un illogisme étonne un peu comme conclusion d'un trav qui relève de la plus parfaite bonne foi et libéralisme le plus éclairé.

C'est de cette concession à l'état actuel découlent d'autres évidentes lacunes.

Si M. Cavalié eût osé exiger de l'étudiant d tiste une instruction préliminaire plus élevée eût sans doute été amené à réclamer pour lui titre officiel plus relevé que celui qui lui actuellement conféré. J'eusse trouvé plaisir à voir proposer, dans ces conditions, le titre

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0,20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0,10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades.
Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syph.* janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Échantillons gratis.*
BONETTI frères, 12, rue Vavin, PAR

cencié en chirurgie dentaire, que portent avec nt de bonheur les spécialistes anglais.

Dans ce même système anglais, M. Cavalié a ès judicieusement noté les *facilités* qu'a le den- te d'acquérir ultérieurement des grades médi- ux. N'a-t-il donc pas vu qu'en exigeant du futur ntiste l'instruction qu'on exige du futur méde- n, il lui aurait été possible de préparer, dans n programme, l'amorce d'un progrès si dési- ble ?

Enfin, il eût peut-être été utile de prévoir les nditions dans lesquelles un médecin eût pu, de n côté, acquérir, le cas échéant, le diplôme écial, sans être tenu à une nouvelle scolarité de atre années.

Mais ce sont là, encore une fois, des critiques détail. Elles n'enlèvent rien à la valeur géné- le du programme proposé par l'auteur.

Son adoption poserait, d'autre part, une ques- n qu'il faut envisager : que deviendraient les ablissements libres qui, comme M. Cavalié l'a t bien reconnu, ont jusqu'ici assumé seuls la arge de l'enseignement dentaire en France ? Cavalié ne semble pas en désirer la disparition il a même laissé entendre, qu'à son avis, il n'y ait pas d'incompatibilité entre eux et l'ensei- ement officiel qu'il réclame. Il est évident pendant que leurs conditions d'existence s'en ouveraient profondément modifiées ; mais il apparaît pas nécessaire que ce changement leur it fatal. La suppression, ou mieux la décharge, droit de délivrer des inscriptions d'Etat, aura idemment pour effet de faire disparaître ceux ces établissements dont c'était là le rôle essen- l. Quant aux autres, débarrassés du soin voir à organiser le recrutement des vocations redevenus uniquement les Instituts profession- ls qu'ils étaient antérieurement à la loi de 1892, est permis d'espérer que s'ils perdaient un peu leur prospérité apparente et de leur impor- tance extérieure, ils trouveraient à exercer poste- rieurement, ou peut-être parallèlement à l'ensei- gnement officiel des parties scientifique et médi- cale du programme proposé, une fonction dont l'importance et l'intérêt réels ne seraient pas diminués.

G. Mahé.

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouvel anesthésique local : la « novocaïne ».

Le chlorhydrate de paraminobenzoyl-diéthyl-amino-éthanol ou *Novocaïne*, nouvel alcaloïde de synthèse découvert récemment par Einhorn, est un anesthésique local d'action aussi puissante que la cocaïne, mais qui présente sur elle l'avantage d'être beaucoup moins toxique et aussi moins irritant pour les tissus, ce qui permet de l'employer non seulement pour toutes les variétés d'anesthésie locale, mais aussi pour l'anesthésie médullaire. Ses solutions, d'ailleurs facilement stérilisables, se mélangent très bien à l'adrénaline, qui exalte ses propriétés anesthésiantes, de sorte qu'on peut encore diminuer sensiblement les doses injectées et, par conséquent, les chances d'intoxication.

Le professeur Braun (de Leipzig), qui a adopté l'anesthésie à la novocaïne pour ses opérations chirurgicales de toute nature emploie des solutions de novocaïne de titre variant de 0,25 à 2 pour 100 au plus, dans un liquide isotonique additionné de V à X gouttes (pour 100 grammes) de la solution au 1/1000 d'adrénaline. Il formule :

Novocaïne	0,25 gr. à 2 gr.
Solution salée physiologique	100 gr.
Solution d'adrénaline à 1/1000	V à X gouttes.

Pour la pratique dentaire, Sachse, qui a utilisé sur une grand échelle l'anesthésie à la novocaïne à la clinique dentaire de Leipzig, recommande d'employer les solutions fortes à 1 ou 2 pour 100, additionnées de V à X gouttes d'adrénaline au 1/1000. (D'après Klein. *Bull. de Thérap.*, 8 Février 1906.) J. D.

LIVRES NOUVEAUX

Bodin. — *Les conditions de l'infection microbienne et l'immunité.* Petit in-8 de 190 pages. « Encycl. scient. des Aide-Mémoire. » Paris, 1906. (Masson et Cie, éditeurs.)

Dans ce petit livre l'auteur continue l'étude de microbie générale commencée dans deux volumes antérieurs. La plus grande partie du volume actuel est consacrée à un exposé de la question, aujourd'hui si complexe, de l'immunité envisagée sous ses divers aspects : immunité naturelle et acquise contre les microbes, immunité contre les toxines, théorie d'Ehrlich.

Ce résumé très méthodique d'opinions, de théories et d'expériences actuellement éparses dans des publications très variées, assure à cet ouvrage une place dans les bibliothèques à côté des manuels de bactériologie dont il constitue un précieux complément.

Ph. Pagniez.

BIBLIOGRAPHIE

1171. — **E. Desnos.** — Neuvième session de l'Association française d'urologie (Paris, Octobre 1905). Procès-verbaux, mémoires et discussions. 1 vol. in-8° de 640 pages, avec 49 figures. Prix : 10 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

1172. — **G. Sersiron.** — Rapport sur le paludisme en Algérie, considéré comme maladie sociale. 1 brochure in-8° de 32 pages. Prix : 1 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, **3** *fr.,* **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE est la SEULE SOLUTION TITRÉE du PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHEES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures
Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE : *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*
Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.


DIATHÈSE URIQUE *Indications :* COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes ; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.
DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU
PIPERAZOL TISSOT Effervescent
Le PIPERAZOL TISSOT *dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.*
DOSE : *Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour.* — PRIX : Le Flacon 6 fr.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE
Exiger le Flacon dessiccateur, Modèle déposé. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
9, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 gram pour la préparation extempor d'eau oxygénée chimiquement pure
TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PA

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES
SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
DOSE : Enfants 4 à 6 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTAT
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQU
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PA

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la
TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure
Suraliment
le plus efficace
AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable
N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.
TUBERCULOSE
Convalescences difficiles
NUTRIGÈNE
3 fr. 50
le Flacon
Détermine une AUGMENTATION rapide du poids du corps.
REMARQUABLE pour sa forte proportion D'AZOTE
FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.
Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Traitement de la Tuberculose
DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME
Par le CACODYLATE de GAIACOL
Cette combinaison de l'**Arsenic à l'état organique** avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES
à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier
à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL
DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.
Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER
QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE
Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Iode*, *Phosphore* et *Alcaloïdes*; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**
Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie LLAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

PARIS - *Phcie VIAL, 20, rue de Châteaudun.*
et principales Pharmacies.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

YIN DE PEPTONE
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, I, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.



Institut Médical de 1er ordre La Mantega
situé sur les coteaux de NICE (120m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE, A L'ABRI DES POUSSIÈRES ET DES VENTS Ψ CURE D'AIR Ψ PANORAMA MAGNIFIQUE Ψ ASCENSEUR Ψ CHAUFFAGE CENTRAL Ψ LUMIÈRE ÉLECTRIQUE Ψ INSTALLATIONS LUXUEUSES, RIGOUREUSEMENT HYGIÉNIQUES Ψ SOLARIUM, ETC. Ψ CONVIENT AUX TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de La Mantega, NICE

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :



PIPÉRAZINE MIDY
GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. LERMOYEZ, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, avec le concours de ses assistants, MM. LÉON BELLIN et PAUL LAURENS, commencera le mercredi 25 Avril 1906 un *Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques.*

Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 32 leçons. Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. BELLIN.

Programme du cours. — Mercredi 25 Avril : Eclairage. Technique du miroir frontal — Jeudi 26 Avril : Examen des fosses nasales. — Vendredi 27 Avril : Epistaxis. Hémostase nasale. — Samedi 28 Avril : Coryzas aigus. Coryzas spasmodiques. Aérothermothérapie. — Lundi 30 Avril : Coryzas chroniques. Ozène. Syphilis nasale. Prothèse à la paraffine. — Mardi 1er Mai : Rhinite hypertrophique. Queues de cornet. — Mercredi 2 Mai : Polypes muqueux. Tuberculose nasale. Tumeurs malignes. Corps étrangers du nez. — Jeudi 3 Mai : Crêtes et déviations de la cloison. — Vendredi 4 Mai : Lésions dentaires déterminantes des sinusites. — Samedi 5 Mai : Empyèmes et sinusites maxillaires. — Lundi 7 Mai : Sinusites frontales, ethmoïdales et sphénoïdales. — Mardi 8 Mai : Examen du pharynx buccal. Pharyngites aiguës et chroniques. Abcès. Mycoses. — Mercredi 9 Mai : Hypertrophie des amygdales. — Jeudi 10 Mai : Examen du naso-pharynx. Rhinoscopie postérieure. — Vendredi 11 Mai : Toucher naso-pharyngien. Releveur du voile. Catarrhes de la voûte. — Samedi 12 Mai : Végétations adénoïdes. — Lundi 14 Mai : Laryngoscopie. Bronchoscopie. — Mardi 15 Mai : Laryngites aiguës et chroniques. Paralysies glottiques. — Mercredi 16 Mai : Polypes du larynx. Syphilis. Tuberculose. Cancer du larynx. — Jeudi 17 Mai : Examen du conduit auditif et du tympan. — Vendredi 18 Mai : Bouchons de cérumen. Corps étrangers du conduit. Eczéma de l'oreille. — Samedi 19 Mai : Aération de l'oreille moyenne. Cathétérisme, bougirage de la trompe. — Lundi 21 Mai : Acoumétrie. — Mardi 22 Mai : Otites moyennes aiguës : *a*) catarrhale; *b*) exsudative. — Mercredi 23 Mai : Otite moyenne aiguë purulente. Mastoïdite. Furoncle du conduit. — Vendredi 25 Mai : Otite moyenne chronique purulente. — Samedi 26 Mai : Carie du rocher. Ses complications. — Lundi 28 Mai : Otites moyennes chroniques : *a*) exsudative; *b*) sèche. — Mardi 29 Mai : Oreille interne : sa séméiologie. Labyrinthisme et labyrinthites. — Mercredi 30 Mai : Principes d'électricité. — Jeudi 31 Mai : Piles, dynamos et accumulateurs. — Vendredi 1er Juin : Conseils sur l'installation électrique d'un cabinet.

Radiologie médicale. — Un cours de vacances de *radiologie médicale* sera professé par M. A. BÉCLÈRE, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, tous les jours de la semaine avant Pâques, du dimanche 8 Avril au samedi 14 Avril.

Matin, 10 heures : Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

Matin, 11 heures : Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et de l'estomac.

Soir, 2 heures : Exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopique des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le *dimanche 8 Avril, à 10 heures du matin*, à l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 100 francs. Ces exercices auront lieu à partir du lundi 9 Avril dans le laboratoire de M. BÉCLÈRE. (En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer à la fois, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.)

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Les officiers du corps de santé militaire et les officiers d'administration du service de santé militaire dont les noms suivent sont désignés pour être détachés, pendant les saisons thermales de 1906, aux hôpitaux d'eaux minérales ci-après indiqués :

Hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains (du 15 Mai au 15 Septembre). MM. Salle, médecin principal de 2e classe; Lévy, Bazin, médecins majors de 1re classe; Romary, médecin-major de 2e classe; Dupont, médecin aide-major de 1re classe; Dellys, médecin aide-major de 2e classe.

Hôpital de Vichy (du 14 Mai au 13 Septembre). MM. Lambert, médecin principal de 2e classe; Loup, Bodinier, Baratte, médecins-majors de 1re classe; Raymond, médecin-major de 2e classe; Duchesne, médecin aide-major de 1re classe; Pernin, Fulcran, médecins aides-majors de 2e classe.

Hôpital de Bourbon-l'Archambault (du 15 Mai au 15 Septembre). MM. Vack, médecin-major de 1re classe; Armeilla, médecin aide-major de 1re classe.

Hôpital de Barèges (du 12 Juin au 15 Septembre). MM. Warnecke, médecin principal de 2e classe; Ferry, Batut, médecins-majors de 1re classe; Botte, Gèzes, médecins aides-majors de 1re classe.

Les officiers du corps de santé militaire désignés comme médecins chefs des hôpitaux d'eaux minérales devront être rendus auxdits hôpitaux huit jours avant la date fixée pour l'ouverture des saisons thermales. Ils rejoindront leur poste d'affectation huit jours après l'expiration desdites saisons.

Les autres médecins devront être rendus auxdits hôpitaux deux jours avant la date fixée pour l'ouverture des saisons thermales. Ils rejoindront leur poste d'affectation à l'expiration desdites saisons.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Negretti est désigné pour embarquer sur le *Bouvines*, à Brest.

— M. le médecin de 2e classe Cazamian, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur la *Gloire* (escadre du Nord).

M. le médecin en chef de 2e classe Ludger, du port de Rochefort, est appelé à continuer ses services au port de Cherbourg.

M. le médecin de 1re classe Forgeot, du port de Lorient, est désigné pour servir au 3e dépôt des équipages de la flotte.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 2e classe Laporte, est désigné pour servir en Cochinchine.

Inspection sanitaire des écoles communales. — La ville de Nancy vient d'instituer, sur la proposition du Comité d'hygiène, une inspection générale des enfants des écoles au triple point de vue de la santé générale, de la vision et de l'audition. Trois visites auront lieu annuellement en Octobre, Mars et Juillet.

MM. les médecins du bureau de bienfaisance sont chargés de vérifier l'état de santé générale des enfants du groupe scolaire placés dans leur circonscription.

M. ROHMER, professeur de clinique ophtalmologique, est chargé de l'inspection générale au point de vue de l'aptitude visuelle et de l'hygiène de la vision.

M. JACQUES, agrégé, chargé de la clinique oto-rhino-laryngologique, est chargé des mêmes fonctions au point de vue de l'audition et de la capacité respiratoire des premières voies.

A chacun des inspecteurs spécialistes est adjoint un assistant rétribué.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE
de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — **Cachets et Comprimés**
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE
de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.
Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
MENTHOL-IODOL *Combinaison à 1 °/° de Menthol.* pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
(Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Éch. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

BASS & Co's
POUR LES NOURRICES
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Excursion archéologique aux environs de Paris. — M. Lefèvre-Pontalis, Président de la Société française d'archéologie, dirigera une excursion archéologique Mantes, Gassicourt, Lemay et Triel, le samedi 31 Mars 1906.

Réunion gare Saint-Lazare, à 7 h. 3/4; retour à Paris à heures. Voyage et déjeuner : 9 francs.

Envoyer son adhésion à M. L. Serbat, Secrétaire, , Rue Châteaubriand, Paris.

Congrès international d'anthropologie et archéologie préhistorique. — Programme des excursions. — Mardi 17 Avril. — Excursion aux grottes de Baoussé-Roussé, où se tiendra une séance du Congrès, MM. Boule, Cartailhac, Verneau et de Villeneuve feront, sur place, un exposé de leurs observations.

Déjeuner aux Grottes.

Pour se rendre aux Baoussé-Roussé, les congressistes auront le choix entre le chemin de fer et le tramway électrique. Par le chemin de fer, trajet en 37 minutes jusqu'à la station de Menton-Garavan, d'où en un quart d'heure, on peut arriver aux Grottes. (Prix, aller et retour : 1 fr. 80 en première; 1 fr. 45 en seconde; 0 fr. 80 en troisième.)

Le tramway, qui traverse le Cap Martin, conduit plus près des Baoussé-Roussé. (Trajet en 1 heure; prix : 1 fr. 20, aller et retour.)

Jeudi 19 Avril. — Excursion aux enceintes préhistoriques des « Mules » et du « Mont Bastide », sous la direction de M. le Chanoine de Villeneuve, chargé par le prince de Monaco de fouiller ces fortifications.

Départ de Monte Carlo en breack, à 1 heure de l'après-midi. Retour à 6 heures. (Prix pour chaque personne : 3 fr.)

Mardi 24 Avril (après le Congrès). — Excursion dans les environs de Grasse, sous la direction de M. Paul Goby, chargé par l'Association française pour l'avancement des sciences, de recherches préhistoriques dans les Alpes-Maritimes.

Cette excursion, dans une des plus belles régions de la Côte d'Azur, permettra de visiter 7 dolmens, 5 tumulus, 2 enceintes préhistoriques, etc. Tous ces monuments se trouvent à proximité de la route.

Etant donné la longueur du trajet (40 kil. environ), le départ de Grasse s'effectuera en voiture à 7 h. 1/2 du matin. Les excursionnistes devront coucher la veille dans cette ville, car le premier train qui y arrive à 7 h. 50, ne part que de Nice. Toutefois, une voiture d'excursion pourra attendre à la gare ceux qui en auraient avisé M. Goby.

A Grasse, il est facile de se loger à l'hôtel Muraour, boulevard du Jeu-de-Ballon, et à l'hôtel Gondran, place Neuve. (Prix : chambre, 2 fr. 50 à 3 fr.; déjeuner, 2 fr. 50; dîner, 3 fr.; chambre, déjeuner et dîner, 7 fr. 50.) Les voitures iront prendre les membres du Congrès aux hôtels mêmes.

A 11 h. 1/2, déjeuner à Saint-Cézaire (prix : 3 fr.).

Vers 5 h. 1/2, arrivée à Saint-Vallier-de-Thiey. Lunch offert par M. A. Guébhard.

Vers 7 heures, retour à Grasse. (Les excursionnistes qui ne voudraient pas coucher à Grasse trouveront des trains pour les conduire à Nice, à Monaco ou à Paris.)

Prix de chaque place de voiture pour toute l'excursion : 3 francs.

M. Paul Goby, 5, boulevard Victor-Hugo, à Grasse, qui a bien voulu organiser et diriger cette excursion, se tient à la disposition des congressistes pour leur fournir tous les renseignements complémentaires qu'ils désireraient et pour leur faire visiter, le 25 Avril, une des plus importantes parfumeries de la ville.

Une excursion aux palafittes du lac de Varèse est à l'étude; elle aurait lieu aussitôt après celle de Grasse. Elle comprendrait une visite au Musée préhistorique de M. le sénateur Ponti. — Déjeuner dans l'île.

Si les compagnies italiennes accordent la réduction demandée, le trajet, de Monaco à Milan, en passant par Gênes, coûterait 17 fr. 90 en première, et 11 fr. 50 en seconde. De Milan au lac de Varèse, par tramway électrique : 4 fr. 70 en première, aller et retour.

Pendant l'exposition de Milan, les frais d'hôtels s'élèveraient, pour six jours, à 95 francs environ, tout compris.

M. Sturge, de Nice et M. Johnston-Lavis, de Beaulieu, laisseront visiter leurs belles collections préhistoriques pendant le Congrès.

N. B. — Afin de permettre aux organisateurs de se procurer le nombre de voitures nécessaire, les congressistes sont priés d'indiquer à l'avance au Secrétaire général, les excursions auxquelles ils prendront part.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Epreuve clinique. — *Séance du 22 Mars.* — Ont obtenu : MM. Deguy, 17; Comte, 19 1/2; Lereboulet, 18. Séance aujourd'hui à 9 heures à l'hôpital de la Charité.

Dentiste des hôpitaux. — Epreuve clinique. — *Séance du 21 Mars.* — Ont obtenu : MM. Lebeudinsky, 18; Dauphin, 15.

Assistance médicale. — Epreuve clinique. — *Séance du 20 Mars.* — Ont obtenu : MM. Oppenheim, 23; Luisi, 22; Lehmann, 20.

Classement des candidats. — Sont nommés dans l'ordre suivant : MM. Poulain, Catz, Blondin, Beauvy, Friedel, Cauzard, Vincent, Bernheim, Castex, Signoret.

Internat. — Oral. — *Séance du 20 Mars. — Nerf moteur oculaire commun. Signes et diagnostic de la paralysie infantile.* — Ont obtenu : MM. Coryllos, 13; Boulard, 11; Chénier, 16; Glénard, 10; Chaudron, 6; Froget, 13; Levy-Valensi, 16; Toupet; Leconte, 18; Flurin, 14.

Séance du 22 Mars. — Ligaments larges. — Des hémorragies de la délivrance dans l'accouchement à terme et de leur traitement. — Ont obtenu : MM. Tinel, 17; Davesne, 13; Rousseau Langwelt, 14; Savouré, 11; Boudol, 14; Cruet, 14; Parturier, 16; Deverre, 17; Pinard, 11; Cawadias, 14; Cadenat, 13.

Totalisation des points. — MM. Coryllos, 13 + 21 = 34; Boulard, 11 + 23 = 33; Chenier, 16 + 23 = 39; Glenard, 10 + 18 = 28; Chaudron, 6 + 18 = 24; Froget, 13 + 25 = 38; Levy-Valensi, 16 + 22 = 38; Toupet, 19; Leconte, 18 + 25 = 43; Flurin, 14 + 23 = 37; Tinel, 17 + 28 = 45; Davesne, 13 + 20 = 33; Rousseau-Langwelt, 14 + 19 = 33; Savouré, 11 + 16 = 27; Boudol, 14 + 18 = 32; Cruet, 14 + 19 = 33; Parturier, 16 + 23 = 39; Deverre, 17 + 23 = 40; Pinard, 11 + 25 = 36; Cawadias, 14 + 22 = 36; Cadenat, 13 + 19 = 32.

Médecin des établissements d'aliénés. — Vingt-quatre candidats sont inscrits pour le concours ouvert au ministère de l'Intérieur pour l'emploi de médecin des établissements d'aliénés.

Le jury est constitué comme suit : MM. Drouineau, président; Joffroy, Mairet, Régis, Dubuisson, Giraud, Sigaret, Antheaume, membres; Valette, secrétaire; Lopin, secrétaire adjoint.

RENSEIGNEMENTS

Aisne : Poste ap. décès, seul. Prod. 18.000 fr., fixes 4.000 fr. Bonnes condit. *Pressé.* Bougault, 45, Boulev. Saint-Michel.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12[e] année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

M&O. HOPOGAN
Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Zn O2
Usage Externe

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE du Docteur Bousquet
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE REGONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VEGETAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

KÉPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
Le SEUL d'une Conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur)
Permet la suralimentation (Tuberculose, Cancer); obvie à l'intolérance de l'estomac (Vomissement); Supplée à son insuffisance (Hypopepsie); Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (Diarrhées, Entérites).
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière) peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
Dépôt : ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE
Digestion Stomacale
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.
SOLUTION PAUTAUBERGE
AU **CHLORHYDRO-PHOSPHATE** DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créoso et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies

DIGESTION DU LAIT
Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)
TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.
MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.
Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.
Prix du Flacon : 4 Francs
Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

Vançons INALTÉRABLES **CHLOROSE** ASSIMILABLES Vançons
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nucléarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jou*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jou*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment des Malades qui ne digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif**: *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GO
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine —

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.